

Planta N° 1 Taja 2.

## **ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS**

### **ZAPATOS SEGURIDAD FEMENINOS 59130002**

#### **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

- Mocasines elastizados tipo Boris modelo 3056, con puntera de nylon color negro, confeccionado con cuero natural totalmente forrado en material textil respirable.
- Planta de poliuretano bi-densidad.
- Planta y entre planta inyectada (no pegada) al corte con la fusión del material, con dibujo antideslizante, auto limpiante y relieve ubicado para evitar el quiebre de la misma.

#### **BAJO NORMAS IRAM / INDUSTRIA ARGENTINA**

Cada par de zapatos deberá venir equipado con plantillas que cumplan con las siguientes funciones:

- ELIMINEN EL OLOR
- ABSORBAN LA TRANSPIRACION
- ANTI – BACTERIANAS
- ANTI – MICOTICAS
- CON AISLACION TERMICA.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

**Anexo de Especificaciones Técnicas**

**ZAPATOS DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO**

**N° DE ARTICULO: 59130029**

**Descripción:**

\* Zapatos de seguridad con puntera de acero, color negro, confeccionado con cuero vacuno flor de 1ra. Calidad, totalmente forrado en material textil respirable.

\* Borde y talón de caña acolchado.

\* Horma anatómica y confortable.

\* Planta de poliuretano bi-densidad.

\* Planta y entre planta inyectada (no pegada) al corte con la fusión del material, con dibujo antideslizante, auto limpiante y relieve ubicado para evitar el quiebre de la misma bajo.

\* Cada zapato deberá tener el sello de S de conformidad con la resolución 896/99.

**BAJO NORMAS IRAM 3610/ INDUSTRIA ARGENTINA**

Cada par de zapatos deberá venir equipado con plantillas que cumplan con las siguientes funciones:

- ELIMINEN EL OLOR
- ABSORBAN LA TRANSPIRACION
- ANTI – BACTERIANAS
- ANTI – MICOTICAS
- CON AISLACION TERMICA.



**S. E. CASA DE MONEDA**

mm sv



S. E. CASA DE MONEDA

Roubini N°3

Foja 4

## Anexo de Especificaciones Técnicas

### ZAPATOS DE SEGURIDAD DIELECTRICO

N° DE ARTICULO: 59130037

#### Descripción

- Zapatos de seguridad con puntera de acero color negro, confeccionado con cuero vacuno flor de 1ra. Calidad, totalmente forrado en material textil respirable.
- Borde y talón de caña acolchado.
- Forma anatómica y confortable.
- Planta de poliuretano bi-densidad.
- Planta y entre planta inyectada (no pegada) al corte con la fusión del material, con dibujo antideslizante, auto limpiante y relieve ubicado para evitar el quiebre de la misma bajo.
- Cada zapato deberá tener el sello de S de conformidad con la resolución 896/99.

*BAJO NORMAS IRAM 3610/ INDUSTRIA ARGENTINA*

*Con rigidez dieléctrica de la planta exterior hasta 1000 voltios (D)*

Cada par de zapatos deberá venir equipado con plantillas que cumplan con las siguientes funciones:

- ELIMINEN EL OLOR
- ABSORBAN LA TRANSPIRACION
- ANTI – BACTERIANAS
- ANTI – MICOTICAS
- CON AISLACION TERMICA.

ku su Q