



PROVEEDOR: _____

Pedido de cotización para el expediente N°: 29872

BOMBA DE DOBLE DIAFRAGMA

Directa Simplificada 109

Fecha: 27/08/2018 Hora: 16:00

Foja 1

La presentación efectuada deberá estar acompañada por toda la documentación solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones.

Requer.	Descripción	Cantidad	Unidad	Exc.	Precio Unit. sin IVA	Subtotal
1) 363544 47093096	BOMBA DE DOBLE DIAFRAGMA TIPO SKYLINK PS40, PP-AT-T/S-PP-TT-0F - CONEXIÓN 1 1/2" - CAPACIDAD MÁXIMA 340LPM - PRESIÓN MÁXIMA 6.9 BAR - PASAJE DE SÓLIDOS 6.5 MM - MATERIALES: CUERPO PLÁSTICO, INTERMEDIO DE ALEACIÓN DE ALUMINIO RECUBIERTO POR TEFLÓN, VÁLVULA BOLA DE TEFLÓN / SANTOPRENO, DIAFRAGMA DE PLÁSTICO, ASIENTO DE VÁLVULA DE TEFLÓN	1	Pieza	0		

Comentarios:

Deberán completar y remitir junto con su oferta el formulario que surge como producto del decreto 202/2017 que se adjunta. El mismo tendrá una vigencia de un(1) año y es de carácter obligatorio.

EN EL CASO DE SER ADJUDICATARIOS DE UNA ORDEN DE COMPRA DEBERAN ABONAR EL IMPUESTO A LOS SELLOS SOBRE EL VALOR NETO DE LA ORDEN, A LA ALICUOTA DEL 1 % Y SOPORTARLO A SU CARGO, PRESENTANDO FOTOCOPIA DEL PAGO JUNTO CON EL ORIGINAL PARA SU VERIFICACION.

A LOS EFECTOS DE PODER GENERAR LAS CONFORMIDADES PARA EL PAGO, EL ADJUDICATARIO DEBERA INDEFECTIBLEMENTE PRESENTAR EN MESA DE ENTRADAS REMITO DEL SERVICIO/PRODUCTO CONTRATADO A NOMBRE DE ADMINISTRACION DE ALMACENES.

DEBERÁN INDICAR MARCA, MODELO Y PROCEDENCIA DEL ARTICULO COTIZADO.

Pzo. de Entrega: _____

Subtotal General: _____

IVA %: _____

Total: _____

Dino Petruzzelli
Coordinador de Compras
Técnicas y Serv. Ctrales.
S.E. CASA DE MONEDA