



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

f01 = 2

S. E. CASA DE MONEDA

<b>Caja de cartón corrugado. Telescópica 375x235x250</b>		<b>Código: 39209091</b>
<b>Emisión: 13 / 11 / 18</b>	<b>Revisión: 00</b>	<b>Hoja: 1 de 3</b>

## I- ESPECIFICACIONES

### I.1 – PRODUCTO

01 - Cartón corrugado; Terminación Kraft sin blanquear; Doble faz. Formato Telescópico. Peso a contener 15 kg.

#### 02 - Medidas de la BASE

ítem	Características	Unidad	Valor requerido	Tolerancia
02.1	Largo exterior BASE (L)	mm	375	+5 / - 0
02.2	Ancho exterior BASE (B)		235	
02.3	Alto exterior BASE (H)		250	

#### 03 – Medidas de la TAPA

03.1	Largo exterior TAPA (L)	mm	385*	+5 / - 0
03.2	Ancho exterior TAPA (B)		245*	
03.3	Alto exterior TAPA (H)		250*	

(\*) La TAPA debe calzar sin esfuerzo ni deformación sobre la BASE.

#### 04 – Tipo de Material

04	Onda	IRAM 33052/65	nº/mts	Tipo C	128 a 148 ondulaciones.
05	Gramaje total	FEFCO Nº2	g/m <sup>2</sup>		450 a 500
06	Espesor total	FEFCO Nº3	mm		3.3 a 3.7

### I.2 – CARACTERÍSTICAS

- **Impresión del Logo:** Tendrá una impresión centrada de 200 x 120 mm aproximadamente en la TAPA, en los laterales externos mayores (385 x 245 mm) en tinta negra (ver IV- croquis de impresión).
- **Impresión de código:** En una de las aletas inferiores de menor tamaño, del lado externo, impresión centrada en color negro; según corresponda, con los textos:

**BASE CM 39209091**

**TAPA CM 39209091**

- No tendrán ninguna otra impresión. (ver I.3 Croquis)
- Las cajas en su unión serán encoladas.
- Las cajas se entregaran desarmadas, listas para su armado final.
- La caja cerrada y con el contenido, debe permitir un apilado correcto y tener la resistencia necesaria para el transporte y almacenamiento de estibas de hasta 6 filas.

M 3




# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Fig. 3

S. E. CASA DE MONEDA

<b>Caja de cartón corrugado. Telescópica 375x235x250</b>		<b>Código: 39209091</b>
<b>Emisión: 13 / 11 / 18</b>	<b>Revisión: 00</b>	<b>Hoja: 2 de 3</b>

## I.3 – CROQUIS (ubicación de impresiones)



## II- MUESTRAS / OFERTAS

- Los oferentes deben presentar una cantidad mínima de 0.5 m<sup>2</sup>, del tipo de cartón con el que se fabricarán las cajas.
- Queda exento de presentar muestra aquel oferente que haya desarrollado el producto fuera de instancias licitatorias, obteniendo la conformidad correspondiente, para ello, deberá presentar la documentación que lo acredite.
- Queda exento de presentar muestra aquellos que hayan provisto el producto con antigüedad no mayor a un año y éste haya resultado de conformidad en línea de producción. Debiendo presentar una nota donde haga referencia a la última orden de compra aprobada y comprometiéndose a cumplir con la calidad la misma.

## III- CONDICIONES GENERALES

- Las partidas serán revisadas por muestreo. Si alguna caja en el proceso de producción, no se ajusta a la especificación, el proveedor deberá reponer el producto en un tiempo perentorio.

- IV- CROQUIS DE IMPRESIÓN** (imagen sin recuadro. Las medidas corresponden al cajón de impresión). Se dispone de archivo digital o película con cargo de devolución, en caso de requerirlo.

*Handwritten signatures*



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Foja 4

S. E. CASA DE MONEDA

<b>Caja de cartón corrugado. Telescópica 375x235x250</b>		<b>Código: 39209091</b>
<b>Emisión: 13 / 11 / 18</b>	<b>Revisión: 00</b>	<b>Hoja: 3 de 3</b>



*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

