

# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FS 3

S. E. CASA DE MONEDA

<b>Caja de cartón corrugado. Telescópica 365x235x250</b>		<b>Código: 39209091</b>
<b>Emisión: 20 / 03 / 19</b>	<b>Revisión: 01</b>	<b>Hoja: 1 de 3</b>

## I- ESPECIFICACIONES

### I.1 – PRODUCTO

01 - Cartón corrugado; Terminación Kraft sin blanquear; Doble faz. Formato Telescópico. Peso a contener 15 kg.

#### 02 - Medidas de la BASE

ítem	Características	Unidad	Valor requerido	Tolerancia
02.1	Largo interior (L)	mm	365	+5 / - 0
02.2	Ancho interior (B)		235	
02.3	Alto interior (H)		250	

#### 03 – Medidas de la TAPA

03.1	Largo interior (L)	mm	375*	+5 / - 0
03.2	Ancho interior (B)		245*	
03.3	Alto interior (H)		250*	

(\*) La TAPA debe calzar sin esfuerzo ni deformación sobre la BASE.

#### 04 – Tipo de Material

04	Onda	IRAM 33052/65	nº/mts	Tipo C	128 a 148 ondulaciones.
05	Gramaje total	FEFCO Nº2	g/m <sup>2</sup>		450 a 500
06	Espesor total	FEFCO Nº3	mm		3.3 a 3.7

### I.2 – CARACTERISTICAS


- **Impresión del Logo:** Tendrá una impresión centrada de 200 x 120 mm aproximadamente en la TAPA, en los laterales externos mayores (medidas internas 365 x 250 mm) en tinta negra (ver IV- croquis de impresión).
- **Impresión de código:** En una de las aletas inferiores de menor tamaño, del lado externo, impresión centrada en color negro; según corresponda, con los textos:

**BASE CM 3 9 2 0 9 0 9 1**

**TAPA CM 3 9 2 0 9 0 9 1**

- No tendrán ninguna otra impresión. (ver I.3 Croquis)
- Las cajas en su unión serán encoladas.
- Las cajas se entregaran desarmadas, listas para su armado final.
- La caja cerrada y con el contenido, debe permitir un apilado correcto y tener la resistencia necesaria para el transporte y almacenamiento de estibas de hasta 6 filas.

*Handwritten marks*





# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FS U

S. E. CASA DE MONEDA

<b>Caja de cartón corrugado. Telescópica 365x235x250</b>	<b>Código: 39209091</b>	
<b>Emisión: 20 / 03 / 19</b>	<b>Revisión: 01</b>	<b>Hoja: 2 de 3</b>

## I.3 – CROQUIS (ubicación de impresiones)




## II- MUESTRAS / OFERTAS

- Los oferentes deberán presentar una cantidad mínima de 0.5 m<sup>2</sup>, del tipo de cartón con el que se fabricarán las cajas.
- Queda exento de presentar muestra y ficha técnica aquel oferente que haya provisto el producto con antigüedad no mayor a un año y éste haya resultado de conformidad en línea de producción. Debiendo presentar una nota informando el número de trámite de la compra (expte, Orden de compra, etc); comprometiéndose a cumplir con la calidad de la misma y de la presente Especificación Técnica.

## III- CONDICIONES GENERALES

- Las partidas serán revisadas por muestreo. Si alguna caja en el proceso de producción, no se ajusta a la especificación, el proveedor deberá reponer el producto en un tiempo perentorio.

*Handwritten marks/signatures*




# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

F5 S

S. E. CASA DE MONEDA

<b>Caja de cartón corrugado. Telescópica 365x235x250</b>		<b>Código: 39209091</b>
<b>Emisión: 20 / 03 / 19</b>	<b>Revisión: 01</b>	<b>Hoja: 3 de 3</b>

**IV- CROQUIS DE IMPRESIÓN** (imagen sin recuadro. Las medidas corresponden al cajón de impresión). Se dispone de archivo digital o película con cargo de devolución, en caso de requerirlo.



h

m

