



S. E. CASA DE MONEDA  
Ministerio de Hacienda


Rendón nº 1

ART. 56010269 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ZORRA MANUAL HIDRAULICA UÑAS DE 800 A 850 MM. DE LARGO


Descripción:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| o Elevación máxima                        | 200 mm               |
| o Altura mínima                           | 75 mm                |
| o Capacidad de Carga                      | 2500 kg              |
| o Largo de uña                            | 800/850 mm           |
| o Ancho de uña                            | 540 mm               |
| o Cilindro Hidráulico                     | Reforzado            |
| o Ruedas direccionales                    | Hierro y poliuretano |
| o Espesor de chapa                        | 2.7 mm               |
| o Manija reforzada                        |                      |
| o Sistema de (3) tres puntos de operación |                      |
| o Doble válvula de alivio en la bomba     |                      |



90 5

C:\Users\almiraghi\Desktop\56010242 ZORRA 2500KG UÑA 1150NM.doc

  
 Ing. Enrique Saliva  
 Gerente de Apoyo a la Producción  
 Planta DT  
 S.E. CASA DE MONEDA




S. E. CASA DE MONEDA  
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

RENGLONº 2.

### Especificaciones Técnicas Zorra Manual Hidráulica

#### Descripción:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ○ Elevación máxima                        | 200 mm               |
| ○ Altura mínima                           | 75 mm                |
| ○ Capacidad de Carga                      | 2500 kg              |
| ○ Largo de uña                            | 1150 mm              |
| ○ Ancho de uña                            | 540 mm               |
| ○ Cilindro Hidráulico                     | Reforzado            |
| ○ Ruedas direccionales                    | Hierro y poliuretano |
| ○ Espesor de chapa                        | 2.7 mm               |
| ○ Manija reforzada                        |                      |
| ○ Sistema de (3) tres puntos de operación |                      |
| ○ Doble válvula de alivio en la bomba     |                      |





S. E. CASA DE MONEDA  
Ministerio de Hacienda

Rendón nº 3

ART. 56010277 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ZORRA MANUAL HIDRAULICA CON BALANZA E IMPRESORA

Descripción:

- o Elevación máxima 200 mm
- o Altura mínima 75 mm
- o Capacidad de Carga 2000/2500 kg
- o Largo de uña 1150 mm
- o Ancho de uña 540 mm
- o Cilindro Hidráulico Reforzado
- o Ruedas direccionales Hierro y poliuretano
- o Espesor de chapa 2.7 mm
- o Manija reforzada
- o Sistema de (3) tres puntos de operación
- o Doble válvula de alivio en la bomba
- o Balanza de precisión (+/- 2 kg.) con impresora incorporada
- o Se evaluarán alternativas superadoras dentro del mismo rango de producto




Imagen ilustrativa.

**Ing. Enrique Saliva**  
Gerente de Apoyo a la Producción  
Planta DT  
S.E. CASA DE MONEDA