


Alcaldía PSA

R273

BALUN DE VIDEO + POWER RJ45

Especificaciones técnicas:

BALUN RJ45 HDCVI VIDEO + POWER PASIVO PARA TRANSMITIR / RECIBIR VIDEO Y ALIMENTACION SOBRE CABLE UTP, 300MTS MAX, 50DB S/N, ENTRADA BNC, SALIDA A CONECTOR RJ45, POR PAR



h. 9

BALUN DE VIDEO

Especificaciones técnicas:

Hasta 600 mts cámara B/N y 300 mts. Cámara Color.

Cable: UTP Cat. 5 o mejor, 24AWG.

Compatible con equipos digitales y analógicos


Alto rechazo a zumbido de 220 V

Respuesta en frecuencia: DC a 6 MHz

Pérdidas de inserción: máximo 1 dB

Rechazo de modo común (CMRR): 60 dB

Formato de Video: compatible con NTSC, PAL, CCIR, SECAM.



TRANSFORMADOR DE TENSION 220V A 12 V – 1A

Especificaciones técnicas:

FUENTE DE ALIMENTACIÓN SWITCHING

Entrada: AC 100-240V

Salida: DC 12V - 1 AMP

CARACTERISTICAS:

Salida Regulada.

Largo del cable 1 metro

Ficha plug 5.5 x 2.5mm

Enchufe de 2 patas inclinadas / \

LAS OFERTAS DEBERAN SER EXPLICITAS E INCORPORAR UNA HOJA TECNICA DEL EQUIPO PROPUESTO.



hr

g

