

CABINA de SEGURIDAD DOBLE PARA INTERIOR

Artículo N° 54052154


Especificaciones técnicas:

- Cabina doble de seguridad para 2 vigiladores de PVC
- Construida con Perfiles extruidos de PVC de alta prestación
- Medidas: Alto: 2.37mts
Ancho: 1.60mts
Largo: 2.25mts
- Ventanas frontales tipo corredizas de medidas: 1900 x 570mm, con vidrios de seguridad laminados 3+3
- Ventana posterior de 2 paños fijos laterales de medidas 620 x 570mm cada una con vidrios de seguridad laminados 3+3
- Ventanas laterales:
 - 1 ventana lateral tipo paño fijo de medidas 1020 x 570mm con vidrios de seguridad 3+3
 - 1 ventana lateral tipo paño fijo (al costado de la puerta de medidas 310 x 570mm con vidrio laminado 3+3
- 1 puerta lateral de medidas 1040 x 1960mm con paño fijo de 620 x 310mm de vidrio laminado 3+3, 3 bisagras de acero inoxidable tipo ANSI 304 y cierre mediante cerrojo pasador cromado con 2 llaves cruz de cierre interior/externor.
- Piso: Formado por estructura de PVC en perímetro, perfilera de PVC con refuerzos internos de acero de 1.5mm de espesor, piso tipo deck de WPC de espesor 20mm instalados a 70mm del suelo.

9.7.9

ANABEL AMADO
AREA COMPRAS NACIONALES
DE MONEDA

- Estante: Formado en PVC de 2200 x 400mm debajo de la ventana corrediza con 2 cajoneras de cajones dobles de cada lado.
- Instalación eléctrica: Compuesta por luz de led + llave de toma y punto + llave termomagnética bipolar de 10 AMP para instalación de tomas y luces + llave termomagnética de 25 AMP para instalación de aires acondicionados.
- Color: Blanco con techo en color gris.
- Traslado, armado y colocación incluido.
- SE ACLARA QUE 3 CABINAS DEBEN SER ENTREGADAS EN LA PLANTA DE RETIRO Y 1 CABINA EN LA PLANTA DE DON TORCUATO.



RENGLON N° 2

FS-5

CABINA de SEGURIDAD DOBLE PARA **EXTERIOR**

Artículo N° 54051655

Especificaciones técnicas:

- Cabina doble de seguridad para 2 vigiladores de PVC
- Construida con Perfiles extruidos de PVC de alta prestación
- Medidas: Alto: 2.17mts
Ancho: 1.17mts
Largo: 2.25mts
- 2 Ventanas frontales tipo guillotina, de medidas 620 x 570mm con vidrios de seguridad laminados 3+3
- 2 Paños fijos laterales de medidas 620 x 570mm con vidrios de seguridad laminados 3+3
- 1 Ventana frontal del tipo guillotina de medidas 620 x 740mm con vidrios de seguridad laminados 3+3
- 1 Puerta posterior de medidas 1040 x 1960mm con paño fijo de 620 x 310mm de vidrio laminados 3+3, 3 bisagras de acero inoxidable tipo ANSI 304 y cierre mediante cerrojo pasador cromados con 2 llaves cruz de cierre interior/externor.
- Piso: tipo deck de WPC de espesor 20mm instalados a 70mm del suelo.
- Techo: Formado por chapa de acero galvanizado antigranizo, solera estética y cámara de 70mm a partir de machimbrado de PVC.

A. m. f

ANABEL AMADO
AREA COMPRAS NACIONALES
CASA DE MONEDA



54051655

FS-6

- Estante: Debajo de la ventana guillotina de 2200 x 300mm.

Instalación eléctrica compuesta por luz de led + llave de toma y punto + llave termomagnética bipolar de 10 AMP para instalación de tomas y luces + llave termomagnética de 25 AMP para instalación de aires acondicionados.

- Color: Blanco con techo y solera en color gris.
- Traslado, armado y colocación incluido.
- SE ACLARA QUE DICHA CÁBINA DEBE SER TRASLADADA Y COLOCADA EN LA PLANTA DE DON TORCUATO.



Ezequiel Bienaszewski
Gerente de Seguridad,
Logística e Higiene
S.E. CASA DE MONEDA

H A.M.A

ANABEL AMADO
AREA COMPRAS NACIONALES
S.E. CASA DE MONEDA

