

EPECIFICACIONES TECNICAS
DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO PORTATIL

Código: 45242337

ESPECIFICACIONES

Automático, externo portátil, y liviano,

Batería y electrodos integrados en una sola pieza, lo que asegure una sola fecha de vencimiento, y mayor facilidad para el rescatista o médico.

Protección contra agua y polvo,

Forma de onda bifásica para compensación automática de impulsos (SCOPE).

Forma de onda optimizada con escalonamiento bifásico que compensa la energía, la pendiente y la curva de pulso en función de la impedancia del paciente

ENERGIA

Adulto: Descarga 1: 150J; Descarga 2: 150J; Descarga 3: 200J

Pediátrico: Descarga 1: 50J; Descarga 2: 50J; Descarga 3: 50J

Electrodos: Hidrogel, plata, aluminio y poliéster

Longitud de cables electrodos 1 metro


h

ESPECIFICACIONES TECNICA
GABINETE PARA DEA

Codigo:

- METALICO CON FRENTE ACRILICO QUE GARANTICE SU VISIBILIDAD
- CON ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN AL SISTEMA GENERAL DE ALARMAS DEL EDIFICIO Y A SISTEMAS DE MONITOREO DE SERVICIOS DE AMBULANCIAS
- ALARMA SONORA DEL TIPO BITONAL
- ALARMA VISUAL DE ALTO BRILLO
- EN CHAPA DE ACERO UNA SOLA PIEZA CON AGUJEROS DE FIJACION Y VISOR DE POLICARBONATO, CON PINTURA ELECTROSTATICA

2



2