



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda



Ref. Expedientes: 31.232

CIRCULAR Nº 3

15 DIC 2020

De acuerdo a las consultas efectuadas por una firma, se procede a informar lo siguiente:

CONSULTAS:

- 1) *En el **Apartado 2.1 Pliego de especificaciones técnicas –Marcador** - "Mesa alimentadora con cinta transportadora de aspiración, plástica, perforada." La cinta transportadora de aspiración perforada no es de plástico, está fabricada de un material de resina más resistente.*
- 2) *En el **Apartado 2.1.1 del Pliego de especificaciones técnicas - Dispositivo de pre-apilamiento** "Montado sobre rieles guía en piso, apto para la utilización con pallets normalizados". Suministraremos pallets con ruedas hechos a medida para una operación más eficaz.*
- 3) *En el **punto 2.4 del Pliego de especificaciones técnicas A10 Planilla de datos y Característicos Garantizados Cuerpo de Impresión** - "Cuba auxiliar de reserva de solución de limpieza" Una cuba **auxiliar** no es proporcionada con prensa intaglio de la firma del consultante. El sistema de circulación de solución provista por la firma del consultante es de una sola cuba / tanque.*
- 4) *En el **punto 2.4 del Pliego de especificaciones técnicas Cuerpo de Impresión** - "Como dato inicial la máquina trabajará y deberá ser integrada, con la planta AQUASAVE modelo 4000. La prensa intaglio de la firma del consultante es compatible con la planta AQUASAVE modelo 4000. ¿Quién es el encargado y responsable de acoplar la prensa al sistema de limpieza?"*
- 5) *En el **Punto 2.7 del Pliego de especificaciones técnicas Salida de los pliegos** "El sistema será ampliable a la instalación de salidas adicionales" Podemos suministrar la máquina con hasta 4 salidas. No obstante, no se puede ampliar la máquina de 3 salidas a 4 después de la fabricación de la prensa.*



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

6) **En el Punto 2.11. del Pliego de especificaciones técnicas Sistema de Inspección** "Los perfiles de luz serán personalizables y específicos para la inspección deseada" Los perfiles de luz se ajustan automáticamente.

7) **En el Punto 2.11. del Pliego de especificaciones técnicas - Sistema de Inspección -** "Contará con sistema de reconocimiento de hilo de seguridad" El sistema de inspección tiene incorporado un sistema de enmascaramiento de hilo de seguridad.

8) **En el Punto 4.1 del Pliego de especificaciones técnicas Punto C2 Planilla de datos y Característicos Garantizados** "Pliego Mínimo 475 mm x 450" El formato mínimo es de 360mm x 600mm.

9) Información sobre obras.

En el marco del plan de implementación de ACP que se encuentra en plena etapa de formulación (según ley 27.437 y demás disposiciones reglamentarias), solicitamos se haga llegar la mayor cantidad de información posible sobre requerimientos de obra para la planta de Don Torcuato, asociados a la instalación de los equipos de impresión, a saber:

Obra Civil. (Hormigón, Albañilería y obra ceca)

Obra Eléctrica.

Climatización y Humidificación.

Se comunica que es vital obtener la información que esta definida a la fecha sobre estos temas, con el fin de cumplir adecuadamente con la norma y la presentación del ACP o Plan de Implementación obligatorio.

RESPUESTA:


1) El término "plástica" utilizado en las especificaciones técnicas para referir al material constructivo de la cinta perforada de aspiración del marcador, refiere en general a materiales de origen polimérico, incluyendo materiales compuestos o composites de matriz de resinas polyester epoxidicas y otras. Especificar en oferta.

2) Serán considerados otros sistemas para la precarga de material semielaborado en el marcador de la máquina especificada, que puedan diferir en su tecnología constructiva a lo detallado en las especificaciones técnicas, siempre que las características de éste alcancen o superen la funcionalidad de operación que se pretende obtener mediante el mecanismo detallado como requisito.



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

- 3) Se requiere que el oferente detalle el circuito de circulación de solución de limpieza, la capacidad en volumen de la cuba, y el consumo promedio estimado. Se requiere que la máquina cuente con un tanque auxiliar de reserva de solución fresca a los efectos de mantener la continuidad operativa en caso de salida de servicio de la instalación Aquasave. Además se solicita que la oferta sea explícita de los valores de consumo de solución de la máquina a máximo régimen de impresión.
- 4) La instalación de la máquina de impresión a cargo del adjudicatario de la Orden de Compra correspondiente estará completa con la conexión y puesta en funcionamiento de todos los servicios a máquina, incluyendo el acople a la planta de generación y tratamiento de solución de limpieza, sus elementos de bombeo y conducción de fluidos, elementos de instrumentación, control y suministro de depósito de reserva.
- 5) Se determina en esta etapa que la maquina venga con TRES SALIDAS de pliego.
- 6) El oferente deberá describir en detalle el sistema de inspección ofrecido, en etapa de oferta se determinará si las características del elemento de inspección que equipa la maquina alcanzan la funcionalidad requerida en cuanto a personalización de los elementos a inspeccionar. La personalización de los perfiles de luz para cada inspección en particular deseada, no implica que los mismos no se definan de forma automática.
- 7) Se toma conocimiento de lo manifestado. Especificar para su correcta evaluación en etapa de ofertas.
- 8) Se toma conocimiento del formato mínimo ofrecido para la máquina solicitada. Es criterio de esta Gerencia, la consideración del formato mínimo consignado en las especificaciones técnicas de forma referencial. Se informa que será considerado como límite inferior de tamaño de papel mínimo admisible, formatos que puedan procesar el tamaño de hojas de billetes utilizados por esta Ceca, para pliegos de 28 impositores de billetes de 155 x 65 mm, cuyo formato es de 490 x 640 mm.



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

9) A los fines de dar una respuesta concreta a la consulta del oferente, se solicita que el mismo informe detallada y pormenorizadamente los requerimientos edilicios y de servicios a proveer localmente para la instalación de la máquina ofrecida, como ser:

Losa de fundación para repartición de cargas

Características de pisos, trincheras de pases de tuberías si se requieren

Condiciones Ambientales

Suministros externos de Aire comprimido, Vacío, Agua Enfriada, Agua de red

Condiciones de Iluminación

Sistemas de extracción de gases

Instalaciones complementarias o periféricas

Otros que considere necesarios.

La presente Circular forma parte del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 554.

Yamila Charron
Area de Compras Exterior
S.E. CASA DE MONEDA


Dra. ANDREA LAPADULA
Gerente de Compras
S.E. CASA DE MONEDA