



CASA DE MONEDA ARGENTINA

Buenos Aires

Circular N° 2

Directa por Bajo Monto 3973



Ref Expediente N°32248


Con relación al expediente de la referencia por la contratación de MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.


S.E. Casa de Moneda, procede a prorrogar la fecha de apertura de ofertas para el 28/01/2022 a las 13:00 hs.

Se adjuntan las respuestas a las consultas.

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones de el/la Directa por Bajo Monto 3973.


FABIAN GARCIA
COMPRAS NACIONALES
GERENCIA DE COMPRAS
S.E. CASA DE MONEDA


PABLO ALVAREZ
JEFE DE SECCIÓN SERVICIO
COMPRAS NACIONALES
S.E. CASA DE MONEDA


Dra. ANDREA LAPABILLA
Gerente de Compras
S.E. CASA DE MONEDA

AV. ANTARTIDA ARGENTINA 2085
(C 1104 ACH) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

TEL: (0541) 5776 – 3400 y líneas rotativas TEL - FAX: (0541) 5776 - 3400
cmcompras @casademoneda.gob.ar
www.casademoneda.gob.ar



CASA DE MONEDA ARGENTINA
Las Malvinas son argentinas

Nota

Número: NO-2022-00001167-CAMOAR-GHSMA#SECM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 25 de Enero de 2022

Referencia: EX-2021-32248-MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

A: MARIA ANDREA LAPADULA (GCOM#SECM),

Con Copia A: MARIA NATALIA LAVANDEYRA (GCOM#SECM), PABLO EZEQUIEL ALVAREZ (GCOM#SECM), SANDRA MARCELA CASAS (GHSMA#SECM), MARIA FLORENCIA RODRIGUEZ WILKINSON (GHSMA#SECM),

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted, a fin de responder Nota N° NO -2022-0000963, sobre las consultas realizadas por una de las firmas interesadas en cotizar, por los servicios del expediente 32248 – Mantenimiento de extintores.

Consulta 1

Con respecto a la cotización de mantenimiento anual de extintores, en lo que se refiere al artículo que dice “mantenimiento, recarga y prueba hidráulica, reparación o recambio de accesorios” y se indica una cantidad de 55, corresponde cotizar:

Artículo 51315124 - Mantenimiento de recarga, prueba hidráulica, reparación y/o recambio de accesorios, matafuego haloclean x 5 kilos. Certificado bajo norma IRAM 3517-2” – Cantidad 55

Para los otros ítems que no describe tipo de matafuego, corresponde cotizar:

Artículo 51315132 - Mantenimiento de recarga, prueba hidráulica, reparación y/o recambio de accesorios, matafuego Polvo ABC x 5 kilos. Certificado bajo norma IRAM 3517-2” – Cantidad 220

Artículo 51315116 - Mantenimiento de recarga, prueba hidráulica, reparación y/o recambio de accesorios, matafuego Polvo ABC x 1 kilo – Planta Don Torcuato Certificado bajo norma IRAM 3517-2” – Cantidad 6

Artículo 51315086 - Mantenimiento de recarga, prueba hidráulica, reparación y/o recambio de accesorios, matafuego polvo ABC x 2.5 kilos. Planta Don Torcuato Certificado bajo norma IRAM 3517-2” – Cantidad 2

Artículo 51315094 - Mantenimiento de recarga, prueba hidráulica, reparación y/o recambio de accesorios, matafuego Polvo ABC x 10 kilos. Planta Don Torcuato. Certificado bajo norma IRAM 3517-2” – Cantidad 25

Artículo 51315108 - Mantenimiento de recarga, prueba hidráulica, reparación y/o recambio de accesorios, matafuego agua x 10 litros. Planta Don Torcuato. Certificado bajo norma IRAM 3517-2” – Cantidad 10

Consulta 2

En lo que se refiere a la cotización unitaria por el mantenimiento anual del matafuego, corresponde cotizar por lo descripto en cada artículo (Mantenimiento de recarga, prueba hidráulica, reparación y/o recambio de accesorios) o sea que incluye las posibles reparaciones en caso de necesitarlas. Estos servicios no incluyen el contenido del matafuego.

Cabe aclarar, que para los extintores con contenido de polvo ABC, en los casos que se necesite realizar el recambio del mismo, se utilizara el Artículo 36030150 – Polvo químico seco multipropósito.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE Camoar
DN: cn=GDE Camoar, c=AR, o=Sociedad del Estado Casa de Moneda, ou=Gerencia de Tecnología e Informática, serialNumber=CUIT 30546676974
Date: 2022.01.25 17:16:15 -03'00'

MARIO DIONICIO CARO
Asesor
Gerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
S.E. Casa de Moneda

Digitally signed by GDE Camoar
DN: cn=GDE Camoar, c=AR, o=Sociedad del Estado Casa de Moneda, ou=Gerencia de Tecnología e Informática, serialNumber=CUIT 30546676974
Date: 2022.01.25 17:16:15 -03'00'