



CASA DE MONEDA ARGENTINA

Buenos Aires

Circular N° 1

Directa por Bajo Monto 4005



Con relación al expediente de la referencia por la contratación de TOMA DE MUESTRA DE AGUA.

CONSULTAS.

- a) Cuáles serían los análisis físico-químicos solicitados que se mencionan.
- b) Las cuatro muestras solicitadas serán tomadas en una misma fecha o, caso contrario, frecuencia de las tomas (mensual, otra).

Se adjuntan las respuestas a las consultas.

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones de el/la Directa por Bajo Monto 4005


PABLO ALVAREZ
JEFE DE SECCION SERVICIOS
COMPRAS NACIONALES
S.E. CASA DE MONEDA


FABIAN GARCIA
COMPRAS NACIONALES
GERENCIA DE COMPRAS
S.E. CASA DE MONEDA

AV. ANTARTIDA ARGENTINA 2085
(C 1104 ACH) CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

TEL: (0541) 5776 – 3400 y líneas rotativas TEL - FAX: (0541) 5776 - 3400
cmcompras @casademoneda.gob.ar
www.casademoneda.gob.ar



CASA DE MONEDA ARGENTINA
Las Malvinas son argentinas

Nota

Número: NO-2022-00001299-CAMOAR-GHSMA#SECM

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 28 de Enero de 2022

Referencia: EX-2022-32277-TOMA DE MUESTRA DE AGUA -CONSULTAS.

En respuesta a: NO-2022-00001255-CAMOAR-GCOM#SECM

A: MARIA ANDREA LAPADULA (GCOM#SECM), MARIA FLORENCIA RODRIGUEZ WILKINSON (GHSMA#SECM), MYRIAM REGGIARDO (GHSMA#SECM), MARIO DIONICIO CARO (GHSMA#SECM),

Con Copia A: FABIAN MARCELO GARCIA (GCOM#SECM), PABLO EZEQUIEL ALVAREZ (GCOM#SECM), MARIA NATALIA LAVANDEYRA (GCOM#SECM),

De mi mayor consideración:

Por medio del presente, nos dirigimos a Usted, en respuesta a la consulta de la NO-2022-00001255-CAMOAR-GCOM#SECM, correspondiente al EX-2022-32277-TOMA DE MUESTRA DE AGUA -CONSULTAS.

Informamos que:

A. Los parámetros físicos químicos a analizar son:

- Alcalinidad total
- Cloruros
- Fluoruro
- Fosforo total
- Nitratos
- Nitritos
- PH
- Sulfatos
- Aluminio
- Hierro
- Potasio
- Sodio

B. El servicio deberá incluir el muestreo y análisis de 4 freatímetros. Un total 4 muestras de agua subterránea por única vez.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE Camoar
DN: cn=GDE Camoar, c=AR, o=Sociedad del Estado Casa de Moneda, ou=Gerencia de Tecnología e
Informática, serialNumber=CUIT 30546676974
Date: 2022.01.28 12:14:37 -03'00'

SANDRA MARCELA CASAS

Gerenta

Gerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

S.E. Casa de Moneda

Digitally signed by GDE Camoar
DN: cn=GDE Camoar, c=AR, o=Sociedad del Estado
Casa de Moneda, ou=Gerencia de Tecnología e
Informática, serialNumber=CUIT 30546676974
Date: 2022.01.28 12:14:38 -03'00'