



Ref Expte 33.036

Buenos Aires  
Circular n° 2  
Licitación Pública N° 691



Con relación al expediente de la referencia por la contratación de POUCH COBERTURA PARA DOCUMENTOS, se emite la presente circular.

Consultas:

- 1) *"¿Es posible presenciar la apertura?"*.
- 2) *"En el punto 14 del PBC indica que podemos pedir vista del expediente en cualquier momento, salvo durante la etapa de evaluación hasta el dictamen de evaluación por lo que quisiéramos pedir la tomar vista del expediente antes de la apertura. El motivo es aseguramos que tenemos la totalidad de la información, incluso de posibles circulares que no hayamos visto."*
- 3) *"Durante el año pasado nos enviaron las únicas muestras validadas que disponían, habiendo pasado un período de tiempo pertinente, quisiera saber si han logrado homologar otro proveedor que cumpla con vuestra solicitud. De ser así, ¿podré retirar algunas muestras anuladas para comparar los resultados con nuestra opción?"*.
- 4) *"Dado que nuestra oferta es de fabricación es 100 % nacional, ¿existe la posibilidad que personal capacitado de Casa de Moneda, se acercara a nuestra planta durante el proceso de homologación e incluso durante la producción?"*.

M 20




- 5) "Durante el día de hoy enviaremos muestras para su aprobación tanto al área de compras, como al área de Gerencia de calidad. ¿Es posible que tomen dichas muestras y logren Homologarlo previo a la preadjudicación?"

Respuestas:

- 1) Sí, es posible.
- 2) Sí, se puede tomar vista del expediente antes de la Apertura de oferta, solicitando la misma a través de correo electrónico.
- 3) Se procede a informar que al día de la fecha no han habido nuevas homologaciones. Por lo tanto, las únicas muestras que ~~se~~ disponemos son las aportadas el año pasado. Cabe destacar que, en caso de estar interesado en iniciar un nuevo procedimiento de homologación, aguardamos su contacto.
- 4) No queda claro que tipo de capacitación debe tener el personal. No obstante, personal de la Gerencia de Calidad, podría visitar la planta en cualquiera de las instancias mencionadas.
- 5) Las muestras pueden ser recibidas para su análisis. Sin embargo, los tiempos de homologación no dependen solamente de esta CECA, por lo tanto, no podemos garantizar la fecha definitiva de homologación.

La presente Circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones.'

24

  
Odora Juliana Luján Casas  
Gerente de Compras  
S.E. CASA DE MONEDA