



CASA DE MONEDA ARGENTINA
2026 - AÑO DE LA GRANDEZA ARGENTINA

Circular

Número:

Referencia: CIRCULAR N° 1 CON CONSULTA - EX-2026-00001200- -CAMOAR-GCOM#SECM - MANTENIMIENTO ANUAL ASCENSORES PLANTA RETIRO 2026

Con relación al expediente EX-2026-00001200- -CAMOAR-GCOM#SECM, por el servicio de MANTENIMIENTO ANUAL ASCENSORES PLANTA RETIRO 2026 y atento a la consulta realizada por parte de una firma interesada en cotizar, se emite la presente circular.

CONSULTA:

El punto 4.A.1 de las Especificaciones Técnicas del Pliego dice que se deberá asignar con carácter permanente en las instalaciones personal técnico, con un mínimo de 48 horas semanales efectivas, de lunes a sábados, de 8:00 hs. hasta las 16:30 hs.

¿El Personal Técnico permanente sería de un (1) operario?

RESPUESTA:

El punto 4.A.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas indica que la empresa adjudicataria deberá asignar con carácter permanente en las instalaciones de Casa de Moneda de 1 (uno) técnico oficial múltiple. Con un mínimo de 48 semanales efectivas, de lunes a sábados, en horario intermedio (con media hora para almorzar) de 08 a 16:30 hs.

La presente circular forma parte integral del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública n° 989.

